



# **E-MOBILITY ITALWIN**

## **SCHEMA TECNICA BICICLETTA ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA**

### **MODELLO UOMO**



# SCHEDA TECNICA BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

## Italwin Eagle Lux – Modello uomo

<b>Motore elettrico</b>	<b>Brushless di seconda generazione con potenza 250W, senza spazzole, senza sensori</b>
<b>Velocità massima raggiungibile con l'ausilio del motore elettrico</b>	<b>&lt; 25 km/h</b>
<b>Massima autonomia con assistenza elettrica *</b>	<b>20-35 km</b>
<b>Batteria standard</b>	<b>rimuovibile, 24V, 8Ah NiMH</b>
<b>Batteria opzionale</b>	<b>rimuovibile, 24 V, 9 Ah Litio</b>
<b>Peso batteria Nickel-Mh</b>	<b>4 kg</b>
<b>Peso batteria Ioni di Litio</b>	<b>2,4 kg</b>
<b>Peso bicicletta senza batteria</b>	<b>21 kg</b>
<b>Tempo di carica</b>	<b>&lt; 6 h</b>
<b>Sensore</b>	<b>ottico a risposta rapida</b>
<b>Cambio</b>	<b>Shimano® 7 velocità</b>
<b>Ruote</b>	<b>cerchi in alluminio 26", camere d'aria auto-sigillanti</b>
<b>Telaio</b>	<b>46 cm, alluminio 6061</b>
<b>Forcella</b>	<b>ammortizzata</b>
<b>Sella</b>	<b>anatomica</b>

\* Variabile in base a molti fattori, come spiegato nelle istruzioni

## **DIMENSIONI**

<b>Lunghezza</b>	<b>cm 186</b>
<b>Larghezza manubrio</b>	<b>cm 63</b>
<b>Altezza minima manubrio</b>	<b>cm 100</b>
<b>Altezza massima manubrio</b>	<b>cm 108</b>
<b>Altezza minima sella</b>	<b>cm 82</b>
<b>Centro guarnitura – fine telaio</b>	<b>cm 43</b>